

ERKEL SZÍNHÁZ FELSZERELTSÉGE

Hang- és vizuáltechnika	Darabszám
Monitorkeverő:	
Yamaha CL5, CL3 mixer redundáns „Dante” hálózatban	
Monitorrendszer:	
Nexo 8xPS15; 16xPS10 a színpadon és/vagy elhelyezhető	
Mikrofon csapda:	
Színpad, oldalanként	16
Zenekari árok	12
Vezetékes mikrofonok és kiegészítők:	
SHURE BETA 58A	3
SHURE SM SHURE 58LCE ezek zenekari visszaadók	2
SHURE BETA 87A	3
SHURE SM 57LCE	2
SHURE BETA 91	2
SHURE SM 81LC	2
SHURE BETA 52	1
SENNHEISER MKH416	4
CROWN PCC160	4
ÁGOTA D.I.P. passzív DI-BOKSZ	10
K&M 210/2 gémes mikrofonállvány	30
Mikrofonkábel: 10-20m	40
Nexo PS15 kétutas hangsugárzó	6
Vezeték nélküli mikrofonok:	
SENNHEISER ew100 mikroport (zsebadóval)	4
SENNHEISER EW500 MKE-II-es kapszulával	14
SENNHEISER ew100 vezeték nélküli kézi mikrofon	4
12 készlet senheiser ew500 vezeték nélküli mikroport, mk2 mikrofonnal, rack-be építve	12
Shure sm58 dinamikus mikrofon	6
Neuman Km184 kondenzátor mikrofon	3
Senheiser MD421	4
Senheiser MD441	4
Shure Beta52	2
DPA 4099	9
Shure Beta98 hangstermikrofon	10
Senheiser G3 ew300 személyi monitorrendszer	8
Senheiser G3 ew500 mikroport - mkII-es mikrofonnal	24
Senheiser G3 ew 100 Kéziadóval	4

Bejátszók, egyébek:	
TASCAM CD-200 CD	1
TASCAM MD-CD1 MK3	2
ProTools HD	
Qlab	

Telepített front hangsugárzó rendszer:	
Telepített front hangsugárzó rendszer: oldalanként: (Line-arrey) 6db Nexo STM M28, 1db Nexo B112, 1db Nexo PS10, 1db Nexo PS15	
Színpadi telepített kontrol:	
NEXO PS10R2 szélessávú hangsugárzó a világítás híd alján, hajtás NEXO NXAMP4x1 processzorral egybeépített	6
NEXO PS10R2 szélessávú hangsugárzó a hátsósínpadi bejáratnál felső pozícióban, hajtás NEXO NXAMP4x1	2
Hatáshangrendszer:*	
Nexo STM 9xM28+3xS118Sub (x2) NXAmp 4x4KW(x6)	
Keverők, I/O-k	
RIO 32/24	2
RIO 16/8	1
Kábelek, állványok:	
mikrofonkábel (5m, 10m, 15m, 25m)	kb. 60
gémes mikrofon-állvány	30

Projektor:*	
Panasonic PT-DZ21K, 21000 lm	1
BARCO UDX-W22 20000 lm	1

LED fal:*	
Rendelkezésre áll: 60 m2	
P6.25 SMD	
Cabinet méret: 500mmX1000mmX100mm	
Cabinet tömeg: 12.5 kg	
180X360 pixel 6/cabinet	
350W/cabinet	
csak függeszthető	
IP65	



* A Nexo STM hatáshangrendszer, amennyiben a színház műsorterve lehetővé teszi, külön kérésre telepíthető, térítés ellenében.

* A projektor és a LED fal amennyiben elérhetőek, külön kérésre telepíthetőek, térítés ellenében.

Rider aktualizálva: 2022.04.01.